

RADNA I ZAŠTITNA OBUĆA

Work and Safety Shoes





Apsorber energije u peti



Čelični list otporan na probijanje



Đon otporan na ulja i naftu



Čelična kapa otporna na udar i pritisak (200J, 15kN)



Zimska postava



Đon otporan na toplost do 300°C



Vodootporno gornjište



Neprobojni list u đonu od Kevlara ili drugih tekstilnih materijala



Đon otporan na proklizavanje



Kompozitna kapa otporna na udar i pritisak (200J, 15kN)



Paropropusna postava



Mogu se pratiti u veš mašini



Antistatik obuća



Dodatna zaštita prednjeg dela cipele

Cipele za profesionalnu upotrebu bi trebalo smatrati Ličnim Zaštitnim Sredstvom (LZS). U skladu su sa Direktivom 89/686/EEC (i pripadajućim izmenama) koja predviđa obavezno EC označavanje kada se cipele puštaju u slobodan promet. Cipele će pružiti zaštitu za koju su namenjene po oznakama na samoj cipeli samo ukoliko je cipela pravilno obuvena i ukoliko nema oštećenja. Važno je da obuća bude adekvatno izabrana prema vrsti rizika i okruženju. Da bi obezbedili njihovu dugotrajnost, cipele bi trebalo redovno čistiti i tretirati adekvatnim sredstvom za održavanje. Kada je obuća izložena vlažnom okruženju trebalo bi da se posle korišćenja suše na prirođan način tj. na sobnoj temperaturi a ne na povisenoj temperaturi, jer se na taj način oštećuje gornjište cipele. Ukoliko ima bilo kakvih oštećenja na cipeli, zameniti ih novim.

Standardi i metode ispitivanja za zaštitne i radne cipele

EN ISO 20344 Uslovi i metode testiranja za sigurnosnu, radnu i zaštitnu obuću za profesionalnu upotrebu.

EN ISO 20345 Tehnički podaci za sigurnosnu obuću za profesionalnu upotrebu. Označava se sa S. Obuća koja ima zaštitnu kapu i štiti od 200J, ekvivalentno padu 20kg tereta sa 1m visine.

EN ISO 20347 Tehnički podaci za radnu obuću za profesionalnu upotrebu. Označava se sa O.

SB Osnovna zaštita

Dodatna zaštita koja može biti predviđena

A Antistatičke osobine

E Apsorber energije u peti

WRU Koža otporna na penetraciju i apsorpciju vode

P Čelični, aluminijumski ili kompozitni međudon

HRO Otpornost pri kraćim kontaktima sa toplim površinama

HI Otpornost pri dužim kontaktima sa vrelim površinama

CI Zaštita od hladnoće

M Metatarsal protekcija

SI = SB + zaštitna kapa + A + E

S2 = SB + zaštitna kapa + A + E + WRU + P

S3 = SB + zaštitna kapa + A + E + WRU + P

EXTREME

WORK AND SAFETY



*Top Boks koža
*kompozitna kapa
*L-PROTECTION kevlarski uložak
*paropropusna/vodonepropusna
*TPU don



www.pandasport.rs
Born in Italy



ZAŠTITNA OBUĆA
Safety Shoes



PANDA
SAFETY

LINEA EXTREME

Linea Extreme su profesionalne zaštitne cipele sa laganom, nemagnetskom, antikorozivnom i antialergijskom kompozitnom kapom. Antistatički don koji je otporan na kiseline i ulja se izrađuje sa izuzetno udobnim, nemetalnim, termoizolovanim L-PROTECTION® srednjim slojem koji pruža visoku absorpciju energije celom površinom dok spoljni deo dona pruža zaštitu od klizanja, torzije i abrazije. Cipele su izrađene od visokokvalitetnih materijala koji pružaju paropropusnost i vodoodbojnost.



EXTREME 42002 S3

Art. OB-P42002

Profesionalne zaštitne cipele sa kompozitnom kapom, izrađene od vodoodbojne kože debljine od 1,8 mm do 2 mm, paropropusna postava od mikrofibre, nepropusni, nemetalni Kevlar® uložak, antistatik i protivklizni PU/TPU don otporan na kiseline i ulja, šok apsorber u peti.

Veličina 38-48
EN ISO 20345

EXTREME 42090 S3

Art. OB-P42090

Profesionalne zaštitne cipele sa kompozitnom kapom i nepropusnim, nemetalnim Kevlar® uloškom, protivklizni antistatik PU/TPU don otporan na kiseline i ulja, šok apsorber u peti, izrađene od vodoodbojne, paropropusne kože debljine od 1,8 mm do 2 mm, paropropusna postava ojačana na peti.

Veličina 38-48
EN ISO 20345



EXTREME 49090 S3

Art. OB-P49090

Profesionalne zaštitne duboke cipele sa kompozitnom kapom, izrađene od vodoodbojne kože debljine od 1,8 mm do 2 mm, paropropusna postava od mikrofibre, nepropusni, nemetalni Kevlar® uložak, antistatik i protivklizni PU/TPU don otporan na kiseline i ulja, šok apsorber u peti.

Veličina 38-48
EN ISO 20345

EXTREME 49090 S3

Art. OB-P49090

Profesionalne zaštitne duboke cipele sa kompozitnom kapom i nepropusnim, nemetalnim Kevlar® uloškom, protivklizni antistatik PU/TPU don otporan na kiseline i ulja, šok apsorber u peti, izrađene od vodoodbojne, paropropusne kože debljine od 1,8 mm do 2 mm, paropropusna postava ojačana na peti.

Veličina 38-48
EN ISO 20345





ZAŠTITNA OBUĆA
Safety Shoes



Safety
PANDA

LINEA TPU TREKKING

Cipele-patike sa čeličnom kapom, TPU don uljno-naftno-kiselo otporan sa višim stepenom otpornosti na abraziju, antistatik, lagane, veoma udobne, moderan dizajn, sa reflektujućim detaljima. Poseduju „žaba jezik“ protiv prodora vode i prijavštine. Airnet® je specijalna ventilaciona postava koja korisniku pruža potpunu udobnost kako u toplim letnjim, tako i u hladnim zimskim danima.

TPU TREKKING 8210 SI

Art. OB-P8210

Cipele-patike sa čeličnom kapom.

Veličina 38-48

EN ISO 20345



TPU TREKKING 8910 SI

Art. OB-P8910

Duboke cipele-patike sa

čeličnom kapom.

Veličina 38-48

EN ISO 20345



PRO SAFETY 8038 S3

Art. OB-P8038

Cipele-patike sa čeličnom kapom i čeličnim listom,

vodoodbojna koža.

Veličina 38-48

EN ISO 20345



PRO SAFETY 8538 S3

Art. OB-P8538

Duboke cipele-patike sa čeličnom kapom i čeličnim listom,

vodoodbojna koža.

Veličina 38-48

EN ISO 20345





ZAŠTITNA OBUĆA
Safety Shoes

PANDA
SAFETY P

LINEA TPU CLASSIC

Cipele-patike izrađene od hidrofobirane (vodonepropusne) kože, imaju specijalnu termo ABSORBER® postavu sa visoko absorbujućim mogućnostima. Bacterbril® vlakna sprečavaju razvoj glijivica i bakterija. Mogu imati čeličnu kapu i/ili čelični list. TPU don je otporan na abraziju, visoke i niske temperature, ulja, naftu i kiseline, i ima antistatik svojstva.

TPU CLASSIC 7232 S3

Art. OB-P7232

Cipele sa čeličnom kapom i čeličnim listom,

vodoodbojna koža.

Veličina 38-48

EN ISO 20345



TPU CLASSIC 7932 S3

Art. OB-P7932

Duboke cipele sa čeličnom kapom

i čeličnim listom, vodoodbojna koža.

Veličina 38-48

EN ISO 20345



TPU CLASSIC WINTER 7032 S3

Art. OB-P7032

Čizmice sa čeličnom kapom i čeličnim listom,

vodoodbojna koža, WIN THERM postava.

Veličina 38-48

EN ISO 20345



TPU CLASSIC SANDAL 7II2 SIP

Art. OB-P7II2

Sandale sa čeličnom kapom,

Veličina 38-48

EN ISO 20345





ZAŠTITNA OBUĆA
Safety Shoes



PANDA
SAFETY

LINEA STRONG

Cipele imaju dvoслојни, duplo brizgani sendvič don od poliuretana. Lice je izrađeno od goveđeg boksa i spojeno sa donom termičkom metodom brizganja. Don je antistatik, uljno-naftno-kiselinotporan, protivklizni, anatomski i poseduje šok apsorber u peti, tj. ublaživač udarca koji ravnomerno raspoređuje silu teže tako da smanjuje zamor prilikom kretanja i dugog stajanja. Na gornjiju je tzv. „žaba jezik“ koji sprečava prodror vode i prljavštine unutar cipele.

STRONG 6919 SI

Art. OB-P6919

Cipela sa čeličnom kapom (200J, 15kN), jača koža, punija postava, antistatik don otporan na ulja, naftu i kiseline. Veličina 36-48 EN ISO 20345



STRONG 6909 OI

Art. OB-P6909

Duboka radna cipela bez čelične kape, jača koža, punija postava, antistatik don otporan na ulja, naftu i kiseline. Veličina 36-48 EN ISO 20347



STRONG 6209 OI

Art. OB-P6209

Plitka radna cipela bez čelične kape, jača koža, punija postava, antistatik don otporan na ulja, naftu i kiseline. Veličina 36-48 EN ISO 20347



STRONG 6219 SI

Art. OB-P6219

Cipela sa čeličnom kapom (200J, 15kN), jača koža, punija postava, antistatik don otporan na ulja, naftu i kiseline. Veličina 36-48 EN ISO 20345



STRONG SANDAL 6119 SI

Art. OB-P6119

Sandala sa čeličnom kapom (200J, 15kN), jača koža, punija postava, antistatik don otporan na ulja, naftu i kiseline. Veličina 36-48 EN ISO 20345





ZAŠTITNA OBUĆA
Safety Shoes



Safety PANDA

STRONG PROFESSIONAL 96939 S3 PP

Art. OB-P96939

Cipela sa čeličnim kapom (200J, 15kN) i čeličnim listom protiv probijanja dona, jača koža, punja postava, antistatik don otporan na ulja, naftu i kiseline, prednji deo dona povиen radl veće otpornosti gornjшta na habanje.

S3 - vodoodbojna koža

Veličina 36-48

EN ISO 20345



"FOOT"URE 96670 SI

Art. OB-P96670

Patike sa čeličnim kapom, veoma lagane i udobne, mrežasta ventilaciona postava.

Veličina 38-48

EN ISO 20345



"FOOT"URE 96650 SIP

Art. OB-P96650



ZAŠTITNA OBUĆA
Safety Shoes

LINEA SANITARY

Cipele su izradene od specijalnog, ekološkog, mikroporoznog materijala koji u kombinaciji sa prirodnim pamučnim vlaknima obezbeđuje da koža na nogama „diše“. Koeficijent protivkliznosti je 0,29 što ističe Linea Sanitary u odnosu na druge cipele. Prednost Linea Sanitary je u tome što se mogu prati i u veš mašini. Sa čeličnom kapom ili bez, don je antistatik sa šok absorberom u peti, otporan na ulja, naftu i kiseline. Pogodne za prehrambenu i farmaceutsku industriju.




Perspiracija

Tekstil

Sanitized®

Vлага

Koža



SANITARY 3416 SI



Art. OB-P3416

Mokasine sa čeličnom kapom.

Veličina 36-48

EN ISO 20345

Primena: prehrambena industrija,
farmaceutska industrija

Sanitized®



SANITARY 3406 OI

Art. OB-P3406

Mokasine bez čelične kape.

Veličina 36-48

EN ISO 20347

Primena: prehrambena industrija,
farmaceutska industrija



SANITARY 3216 SI

Art. OB-P3216

Plitke cipele sa čeličnom kapom.

Veličina 36-48

EN ISO 20345

Primena:
prehrambena industrija,
farmaceutska industrija



SANITARY 3116 SI

Art. OB-P3116

Sandale sa čeličnom kapom.

Veličina 36-48

EN ISO 20345

Primena: prehrambena industrija,
farmaceutska industrija

Sanitized®



SANITARY 3916 SI

Art. OB-P3916

Duboke cipele sa čeličnom kapom.

Veličina 36-48

EN ISO 20345

Primena: prehrambena industrija,
farmaceutska industrija





ZAŠTITNA OBUĆA
Safety Shoes



PANDA
Safety

LINEA BASIC

Cipele imaju dvoслојни, duplo brizgani sendvič don od poliuretana. Lice je izrađeno od govedeg boksa i spojeno sa donom termičkom metodom brizganja. Don je antistatik, uljno-naftno-kiselo otporan, protivklizni, anatomski i poseduje šok apsorber u peti, tj. ublaživač udarca koji ravnomerno raspoređuje silu teže tako da smanjuje zamor prilikom kretanja i dugog stajanja. Na gornjištu je tzv. „žaba jezik“ koji sprečava prodror vode i prljavštine unutar cipele.

BASIC 62II OI

Art. OB-P1209

Radne cipele bez čelične kape.

Veličina 36-48

EN ISO 20347



BASIC 62II SI

Art. OB-P1219

Cipele sa čeličnom kapom (200J, 15kN).

Veličina 36-48

EN ISO 20345



BASIC 62II SI P

Art. OB-P1219SIP

Cipele sa čeličnom kapom (200J, 15kN)

i čeličnim listom protiv probijanja dona.

Veličina 36-48

EN ISO 20345



BASIC 69II OI

Art. OB-P1909

Radne cipele bez čelične kape.

Veličina 36-48

EN ISO 20347



BASIC 69II SI

Art. OB-P1919

Cipele sa čeličnom kapom (200J, 15kN).

Veličina 36-48

EN ISO 20345



BASIC 69II SI P

Art. OB-P1919SIP

Cipele sa čeličnom kapom (200J, 15kN)

i čeličnim listom protiv probijanja dona.

Veličina 36-48

EN ISO 20345



BASIC 61II9 SI

Art. OB-P61II9

Sandale sa čeličnom kapom

(200J, 15kN).

Veličina 36-48

EN ISO 20345





FARMER O2 BEŽ

Art. OB-BK2416
Duboke radne cipele, vodooodbojne, brušena nubok koža, gumeni don otporan na ulja i masti. Veličina 36-48

FARMER O2 CRNE

Art. OB-BK2417
Duboke radne cipele, vodooodbojne, brušena nubok koža, gumeni don otporan na ulja i masti. Veličina 36-48



HONEY LUX

Art. OB-BK160
Duboke radne cipele, brušena nubok koža, TPU don otporan na ulja, veoma udobne i tople. Veličina 37-48





REWA SI


Art. OB-BKII5

Zaštitne cipele sa čeličnom kapom, modernog dizajna, izuzetno udobne, kombinacija kože i platna, PU don otporan na ulja i naftu. Veličina 38-48

HORSE S2

Art. OB-BK260

Duboke zaštitne cipele, kategorija S2, vodoodbojna koža, don od poliuretana dvostrukog gumenog otporan na ulja i naftu. Veličina 36-48



RODEZ

Art. OB-BK205

Profesionalne radne cipele, kombinacija kože i tekstila, don otporan na ulja. Veličina 36-47





ZAŠTITNA I RADNA OBUĆA
Safety and Working Shoes



GRISON PLITKE

Art. OB-BKO01

Plitke radne cipele, dvoслоjni PU don
otporan na ulja, naftu i kiseline,
veoma lagane i udobne.
Veličina 36-48
EN 347



GRISON DUBOKE

Art. OB-BKO02

Duboke radne cipele, dvoслоjni PU don
otporan na ulja, naftu i kiseline,
veoma lagane i udobne.
Veličina 36-48
EN 347



RAVEN SI PLITKE

Art. OB-BKO30

Plitke zaštitne cipele sa čeličnom kapom,
PU don otporan na ulja, naftu i kiseline.
Veličina 36-48
EN ISO 20345



RAVEN SI DUBOKE

Art. OB-BKO40

Duboke zaštitne cipele sa čeličnom kapom,
PU don otporan na ulja, naftu i kiseline.
Veličina 36-48
EN ISO 20345





TPU BLACK KNIGHT PLITKE

Art. OB-BKO50

Plitke zaštitne cipele za profesionalnu upotrebu sa čeličnom kapom i čeličnim listom PU/TPU don otporan na ulja, naftu i kiseline.
Veličina 38-48



TPU BLACK KNIGHT DUBOKE

Art. OB-BKO60

Duboke zaštitne cipele za profesionalnu upotrebu sa čeličnom kapom i čeličnim listom PU/TPU don otporan na ulja, naftu i kiseline.
Veličina 38-48



GOANA S3

Art. OB-BKO26

Zaštitne cipele
sa čeličnom kapom
i čeličnim listom,
don otporan
na ulja, naftu i kiseline.
S3 - vodoodbojna koža
Veličina 38-48





ZAŠTITNA OBUĆA
Safety Shoes



HECKEL
PROTEKTIVE FOOTWEAR

MAC CROSSROAD DUBOKE

Art. OB-H075



MAC CROSSROAD

Gumeni donji pogodan za rad na svim terenima, sa dubokom šarom koja odlično prijaja uz podlogu, šok apsorber u peti, izuzetna otpornost na abraziju, 100% bez metala, izuzetno fleksibilne, podrške za članke protiv izvrtanja, kapacitet stavljanja i bočna ojačanja, EN ISO 20345 S3 HRO, Veličina 36-48

Primena: rad na otvorenom, na neravnom terenu, u uslovima rizika od prskanja hemikalija, zanatski radovi



MAC CROSSROAD PLITKE

Art. OB-H070



MAC EXPEDITION DUBOKE

Art. OB-H095



MAC EXPEDITION

Vjenčanamski modeli sa MACsole® ADVENTURE gumenim donom pogodni za rad na svim terenima, sa dubokom šarom koja odlično prijaja uz podlogu, šok apsorber u peti, izuzetna otpornost na abraziju, postavljen je vodootpornom i paroprpušnog GORE-TEX® membranom, sa 100% nemagnetskom kapom bez metala i srednjim delom dona otpornom na perforaciju, podrška za članke protiv izvrtanja, EN ISO 20345 S3 HRO, Veličina 36-48

Primena: rad na otvorenom, u vlažnim uslovima i na neravnom terenu, zanatski radovi



MAC EXPEDITION PLITKE

Art. OB-H090



ZAŠTITNA OBUĆA
Safety Shoes



HECKEL
HOVRAH PROTEC SYSTEM

MAC SPEED, MAC AIR, MAC MOVE

Nubok koža sa visokim koeficijentom parporusnosti kombinovana sa tekstilom, MACsole® don sa dubokom šarom koja odlično prijana uz podlogu i ugrađenim TRI-FORCE® anti-torzionim sistemom, izradene pomoću POLYCAP i PEROSAFE tehnologija koje predstavljaju poboljšanje standarda u pogledu otpora na udarce i probijanje dok istovremeno omogućavaju lakoću i fleksibilnost, 100% bez metala, ekstra širok kalup, EN ISO 20345 S1P HRO. Veličina 36-48.

Preporuka: rad u zatvorenom prostoru



MAC SPEED SIP

Art. OB-HO40



MAC MOVE SIP

Art. OB-HO45



MAC PULSE S3

Art. OB-HO10



MAC JUMP, MAC PULSE

Izradene od govede kože u kombinaciji sa tekstilom, tretiране protiv prodora tečnosti, gumeni MACsole® don otporan na hidrokarbone odlično prijana uz podlogu i ima ugrađeni TRI-FORCE® anti-torzioni sistem, izradene pomoću POLYCAP i PEROSAFE tehnologija koje predstavljaju poboljšanje standarda u pogledu otpora na udarce i probijanje dok istovremeno omogućavaju lakoću i fleksibilnost, 100% bez metala, ekstra širok kalup, EN ISO 20345 S3 HRO. Veličina 36-48.

Preporuka: rad u zatvorenom prostoru



MAC JUMP S3

Art. OB-HO15



ZAŠTITNA OBUĆA
Safety Shoes

C16 S3

Art. OB-AO10

Zaštitne cipele sa kompozitnom kapom i tekstilnim neprobojnim uloškom u donu, crna goveda vodoodbojna koža, kožni postavljeni jezik, paropropusna postava sa antikorozivnim tekstilnim materijalom u predelu pete, anatomski, antistatik zamenjivi uložak, dvoслоjni don od poliuretana, antistatik, protivklizni i otoran na ulja, šok absorber u peti, dodatna PU zaštita kože za prednji deo cipele. Veličina 36-48

EN ISO 20345 S3 SRC



METAL
FREE!



TREKKING C33 SIP

Art. OB-A200

Zaštitne cipele sa kompozitnom kapom i Max-Flex tekstilnim neprobojnim uloškom u donu, plava mukavica ušavljena koža sa crnom kordurom, postavljeni jezik, paropropusna postava sa antikorozivnim tekstilnim materijalom u predelu pete, anatomski, antistatik zamenjivi uložak, dvoслоjni don od poliuretana, antistatik, protivklizni i otoran na ulja, šok absorber u peti, dodatna PU zaštita kože za prednji deo cipele. Veličina 35-47

EN ISO 20345 S3 SRC



TREKKING C34 SIP

Art. OB-A205

Zaštitne cipele sa kompozitnom kapom i Max-Flex tekstilnim neprobojnim uloškom u donu, plava mukavica ušavljena koža sa crnom kordurom, postavljeni jezik, paropropusna postava sa antikorozivnim tekstilnim materijalom u predelu pete, anatomski, antistatik zamenjivi uložak, dvoслоjni don od poliuretana, antistatik, protivklizni i otoran na ulja, šok absorber u peti, dodatna PU zaštita kože za prednji deo cipele. Veličina 35-47

EN ISO 20345 S3 SRC

*Cipele se mogu isporučivati u svim stepenima zaštite: O1, O2, S1, S2, S3, minimalna porudžbina 300 pari.



K-safety
PROFESSIONAL SAFETY FOOTWEAR



ZAŠTITNA OBUĆA
Safety Shoes

C96 SK S3

Art. OB-A210

Zaštitne cipele od tamnobraon nubok kože sa kompozitnom kapom i tekstilnim neprobojnim uloškom u donu, paropropusna postava, anatomski, antistatik zamenjivi uložak, dvoслоjni don od poliuretana, antistatik, protivklizni i otporan na ulja, šok absorber u peti, dodatna PU zaštita kože za prednji deo cipele.

Veličina 38-47

EN ISO 20345 S3



C97 SK S3

Art. OB-A215

Zaštitne cipele od tamnobraon nubok kože sa kompozitnom kapom i tekstilnim neprobojnim uloškom u donu, paropropusna postava, anatomski, antistatik zamenjivi uložak, dvoслоjni don od poliuretana, antistatik, protivklizni i otporan na ulja, šok absorber u peti, dodatna PU zaštita kože za prednji deo cipele.

Veličina 38-47

EN ISO 20345 S3

C98K S3

Art. OB-A310

Zaštitne cipele od veoma mekane govede kože sa kompozitnom kapom i tekstilnim neprobojnim uloškom u donu, paropropusna postava sa antikorozivnim tekstilnim materijalom u predelu pете, anatomski, antistatik zamenjivi uložak, dvoслоjni don od poliuretana, antistatik, protivklizni i otporan na ulja, šok absorber u peti.

Veličina 35-47

EN ISO 20345 S3



C99K S3

Art. OB-A315

Zaštitne cipele od veoma mekane govede kože sa kompozitnom kapom i tekstilnim neprobojnim uloškom u donu, paropropusna postava sa antikorozivnim tekstilnim materijalom u predelu pete, anatomski, antistatik zamenjivi uložak, dvoслоjni don od poliuretana, antistatik, protivklizni i otporan na ulja, šok absorber u peti.

Veličina 35-47

EN ISO 20345 S3

SO1 S3

Art. OB-A510

Zaštitne cipele od italijanske kože vrhunskog kvaliteta i modernog dizajna sa kompozitnom kapom i tekstilnim neprobojnim uloškom u donu, paropropusna postava, veoma udoban antistatik zamenjivi uložak, dvoслоjni PU/TPU don.

Veličina 38-47

EN ISO 20345 S3

*ovaj model se može isporučiti u raznim bojama

SO2 S3

Art. OB-A500



*Cipele se mogu isporučivati u svim stepenima zaštite: O1, O2, S1, S2, S3, minimalna porudžbina 300 pari.



CIPELE ZA SPECIJALNU NAMENU Special Application Shoes

COFRA®
BORN TO WORK

FOUNDRY S3 M HRO HI SRC

Art. OD-CFR21490

Cipele za livnjačare sa metatarzalnom zaštitom, čeličnom kapom lakovana epoksidnom smolom, višeslojno nepropusni tekstilni don, crna vodooodbojna koža od punog goveda koša debljine 3-3,2mm, kožna postava, don je antistatik sa otpornošću na klizanje, ulje i sa nemetalnim APT zaštitnim listom, šok absorber energije u peti, široka metatarzalna zaštita izrađena od mekanog poliuretana, antistatik, zamenjiva i prekrivena kožom. Nitritni šiveni don otporan do 300°C (kontakt od 1min), jezik postavljen kožom, vatrootporne perte.

Na izloženjima mjesni trostruko šiveno Kevlar koncem, podesiva čičak traka.

Cipele su testirane tako što su umočene 18cm u topljeni aluminijum na 3 sekunde pri temperaturi od 1000°C. Cipele pružaju zaštitu od topljenog metala do 1400°C. Težina cipele (vel. 42) iznosi 1120g. Veličina 39-48 EN ISO 20349:2007

Primena: visoke peći, metalna industrija i sve druge industrije gde je stopalo u kontaktu sa visokom temperaturom



LASER SIP HRO

Art. OB-MTS273II

Cipele za livnjačare i variocse sa čeličnom kapom i čeličnim listom, crna goveda koža, nitrilni don otporan na temperature do 300°C kao i na ulje, sigurnosna kopča za brzo skidanje + čičak traka. Veličina 38-47 EN ISO 20345

Primena: livnjačari, varioci



COFRA®
BORN TO WORK

ASPHALT S2 HRO HI

Art. OD-CFR82020

Cipele za asfaltere, crna vodooodbojna koža debljine 2mm, nepostavljena, don je antistatik sa otpornošću na klizanje i nemetalnim APT zaštitnim listom proizveden od mešavine poliuretana i gume, šok absorber energije u peti. Don takođe poseduje toplotnu barjeru koja je anatomski oblikovana i izolovana na visoke temperature. Testiran je na 300°C (kontakt od 1min) odnosno na 100°C u trajanju od 8h.

Don je bez krampona, tj. ravan kako bi se izbegli tragnovi na asfaltu i omogućilo lakše čišćenje cipele. Težina cipele (vel. 42) iznosi 700g. Mogućnost isporuke plitkini cipele. Veličina 39-48 EN ISO 20345

Primena: za asfaltere



FIREFIGHTER HI CI SRC

Art. OB-LS978

Duboke cipele za vatrogasce kategorije III sa kompozitnom kapom i nemetalnim zaštitnim listom, nitrilni don otporan do 300°C, puna goveda koža 2-2,2mm, kožni postavljeni jezik, postava od Puratex membrane, visina cipele 26cm (mogućnost isporuke cipele visine 30cm) Težina cipele (vel. 43) iznosi 2kg. Veličina 40-46 EN 15090

XTREME S3 HRO HI CI WR SRC

Art. OB-LS944

Duboke cipele za dvosedče otporne na prosecanje motornom testerom, kategorije III, sa kompozitnom kapom i nemetalnim zaštitnim listom, nitrilni don otporan do 300°C, puna goveda koža 2,2-4mm, kožni postavljeni jezik, postava od Puratex membrane, visina cipele 23cm (mogućnost isporuke cipele visine 30cm) Težina cipele (vel. 43) 2,25kg Veličina 40-46 EN 17249



HERCULES CRNE

Art. SDP-0010
Radne PVC čizme,
postava od poliester-a,
šok absorber u peti,
antistatik, protivklizni don
otporan na ulja i ugljovodonike.
Velicina 36-48
EN ISO 20347 SRC



RANCHER CRNE

Art. SDP-1010
Radne PVC čizme,
postava od poliester-a,
šok absorber u peti,
antistatik, protivklizni don
otporan na ulja i ugljovodonike.
Velicina 36-48
EN 347



HERCULES ZELENE

Art. SDP-0020
Radne PVC čizme,
postava od poliester-a,
šok absorber u peti,
antistatik, protivklizni don
otporan na ulja i ugljovodonike.
Velicina 36-48
EN ISO 20347 SRC



RANCHER ZELENE

Art. SDP-1020
Radne PVC čizme,
postava od poliester-a,
šok absorber u peti,
antistatik, protivklizni don
otporan na ulja i ugljovodonike.
Velicina 36-48
EN 347



KRAKEN

Art. SDP-5110
Gumene čizme, veća otpornost na toplotu,
abraziju, probijanje i cepanje.
Velicina 39-47
EN 347




HIROLA

Art. SDP-4020

Duboke termozolovane čizme sa pertlama i vrpcom za zatezanje, uložak se vadi radi lakšeg pranja, kombinacija PVC/tekstil.

Veličina 41-46



POLAR SPECIAL

Art. SDP-4010

Radne PVC čizme sa termo postavom i vrpcom za zatezanje,

šok absorber u peti,

Veličina 36-48

EN ISO 20347



HERCULES NITRIL

Art. SDP-2010

PVC čizme sa nitrilom za povećanu otpornost na životinjske masti, postava od poliester-a, šok absorber u peti, antistatik, protivklizni don, ISO 6112 otpornost na životinjske masti.

Veličina 36-48

EN ISO 20347 SRC



NITRILNE KALJAČE

Art. SDP-2030

PVC kaljače sa nitrilom za povećanu otpornost na životinjske masti, protivklizni don, postava od poliester-a,

šok absorber u peti, antistatik, protivklizni don, ISO 6112 otpornost na životinjske masti.

Veličina 36-48

EN ISO 20347 SRC



STOP RAIN 55 CRNE

Art. SDP-3020

PVC cipele sa čeličnim kapom i čeličnim listom, brizgani don lepljen i šiven sa gornjištem,

don PVC/nitril otporan na ulja i ugljovodonike,

šok absorber u peti,

antistatik i protivklizni.

Veličina 37-48

EN 345 55





SAFETY 55

Art. SDP-3010

Zaštitne PVC čizme sa čeličnom kapom i čeličnim listom, postava od poliesterata, šok absorber u peti, antistatik, protivljkni don otporan na ulja i ugljopravonike. Veličina 36-48
EN ISO 20345 SS



RIBARSKI KOMBINEZON

Art. SDP-1040

Gumeni ribarski kombinezon sa kaiševima i džepom na grudima. Veličina 39-47



PU KLOMPЕ

Art. OB-009-X

Klopmi na poliuretanskom donu. Veličina 36-46

○ ●

6 7

(X zameniti brojem za željenu boju)



PREGIBNE KLOMPЕ

Art. OB-OIO-X

Pregibne klopmi na drvenom donu. Veličina 36-48

○ ●

6 7

(X zameniti brojem za željenu boju)



PUDU PAPUČЕ

Art. OB-OI6 - bela boja

Art. OB-I22 - crna boja

Papuče sa donom od penaste gume, gornjište od kože.

Veličine:

36-41 - ženski model

42-47 - muški model