



**RADNE
I ZAŠTITNE
RUKAVICE**
Working and
Protective
Gloves

EN 420 Opšti zahtevi za rukavice

Rukavice za minimalne mehaničke rizike, CE norma.
Zaštita od:

- bezopasnih mehaničkih radova (baštovanstvo i sl.)
- mešavina sredstava za čišćenje (rukavice koje štite od razblaženih deterdženata i sredstava za održavanje i sl.)
- atmosferskih prilika slabijeg intenziteta (koje nisu ekstremne)
- manjih udara i vibracija koji ne ugrožavaju vitalne delove tela, tj. od uticaja koji ne izazivaju trajne povrede.

Ukoliko se zaštita odnosi samo na deo šake, to se mora posebno obeležiti i naznačiti.

EN 388 Mehanički rizici

Rukavice za zaštitu od fizičkih mehaničkih povreda izazvanih abrazijom, sečenjem, probijanjem ili kidanjem



abcd

- a Otpornost na abraziju (nivo 0 - 4)
- b Otpornost na prosecanje (nivo 0 - 5)
- c Otpornost na kidanje (nivo 0 - 4)
- d Otpornost na probijanje (nivo 0 - 4)



Antistatik rukavice

EN 374 Hemijski i biološki rizici



Slova ispred hemikalija iz dole navedene liste, minimum nivo 2 zasićenja.

- A Metanol
- B Aceton
- C Acetonitrile
- D Dichlorometane
- E Carbon Disulphide
- F Toulene
- G Diethylamine
- H Tetrahydrofurane
- I Ethyl Acetate
- J N-Heptane
- K Sodium Hydroxide 40%
- L Sumporna kiselina 96%



Zaštita od slabijih hemikalija



Zaštita od mikroorganizama

EN 407 Toplotni rizici

Rukavice za zaštitu od vatre, toplote, radijacije i prskanja istopljenog liva.



abcdef

- a Ponašanje pri dodiru sa vatrom (nivo 0 - 4)
- b Kontakt sa toplotom (nivo 0 - 4)
- c Toplota prenošenjem (nivo 0 - 4)
- d Radijacija (nivo 0 - 4)
- e Manji komadi istopljenog liva (nivo 0 - 4)
- f Veći komadi istopljenog liva (nivo 0 - 4)

EN 60903 Rizik od električne energije

Specijalne elektro-izolovane rukavice koje pružaju zaštitu radniku pri radu pod električnim naponom.



EN 1082-I Rizici od sečenja

Rukavice pružaju zaštitu od sečenja prilikom rada sa oštrim predmetima. Koriste se u klanicama, svuda gde se prerađuje meso, riba i svuda gde se koriste noževi: industrija plastike, kože, tekstila...



EN 421 Jonizirajuće zračenje



Zaštita od jonizirajućeg zračenja i radioaktivne kontaminacije

EN 511 Rizik od hladnoće



Rukavice za zaštitu od hladnoće

Hrana



Pogodno za rukovanje hranom

Uputstvo



Ovaj piktogram označava da postoji uputstvo za korisnika i da bi ga trebalo pročitati.



FRANCOLIN® A

Art. R-K003
Goveđa koža obostrano,
svetle boje,
pamučna postava
za upijanje znoja.
Veličina 10,5

Primena:
građevinska
industrija



R-K003
Francolin
CE
EN 388 2121

FRANCOLIN STRONG

Art. R-K103
Goveđa koža obostrano,
pamučna postava,
ojačanje od govedeg špalta
na dlanu, palcu i kažiprstu.
Veličina 10,5

Primena:
građevinska
industrija



R-K103
Francolin
CE
EN 388 3232

FRANCOLIN B

Art. R-K203
Goveđa koža obostrano,
tamne boje, pamučna postava
za upijanje znoja.
Veličina 10,5

Primena:
građevinska industrija



R-K203
Francolin
CE
EN 388 2121

DRIVER

Art. R-K101
Mekana goveđa koža,
bez postave,
Veličina 9-11

Primena:
mašinska
industrija,
građevinska
industrija,
metalna industrija,
transport



CE
0321
L-2
S
502

HERON WINTER

Art. R-K002
Svinjska koža, dlan oker boje,
nadlanica svinjski špalt, zimska postava.
Veličina 9, 11

Primena: mašinska industrija,
građevinska industrija,
metalna industrija,
transport



HERON

Art. R-K001
Svinjska koža,
dlan oker boje,
nadlanica svinjski špalt,
mekane kao semiš.
Veličina 9, 10

Primena:
mašinska industrija,
građevinska industrija,
metalna industrija,
transport





HARPY

Art. R-K026

Varilačke 35cm, govedi špalt zelene boje, zašičeni/skriveni šavovi, ojačanje na dlanovima, pamučna postava. Veličina 11

Primena: zavarivanje, mašinska industrija, metalna industrija



SANDPIPER

Art. R-K007

Varilačke 35m, govedi špalt crne boje, zašičeni/skriveni šavovi, pamučna postava. Veličina 11

Primena: zavarivanje, mašinska industrija, metalna industrija



MERLIN

Art. R-KB013

Govedi špalt, bez postave, sigurnosna manžetna 15 cm. Veličina 11

Primena: zavarivanje, mašinska industrija, metalna industrija



SANDPIPER LUX

Art. R-K030

Varilačke crvene, visokog kvaliteta, zašičeni/skriveni šavovi. Veličina 11

Primena: zavarivanje, mašinska industrija, metalna industrija



SPINUS

Art. R-FH010

Žuta govoda koža, dužina 35cm, zašičeni/skriveni šavovi od kevlarovog konca, pamučna postava. Veličina 11

Primena: zavarivanje, mašinska industrija, građevinska industrija, metalna industrija





STILT

Art. R-KBO10

Mekana goveda koža na dlanu,
nadlanica od špalta,
kruta manžetna 7cm.
Veličina 11

Primena:
građevinska industrija,
metalna industrija



CRANE

Art. R-KBO11

Mekana goveda koža na dlanu,
nadlanica od špalta, kruta manžetna 15cm,
varilačke.
Veličina 11

Primena: varioci,
građevinska industrija,
metalna industrija



HAWK

Art. R-KO04

Mekana kozja koža,
bez manžetne.
Veličina 7-10

Primena:
mašinska industrija,
transport



GODWIT

Art. R-KO05

Mekana kozja koža,
manžetna 15cm.
Veličina 8, 10

Primena:
mašinska industrija,
metalna industrija



SNIEP

Art. R-KO16

Govedi špalt, manžetna 7cm,
bez postave.
Veličina 11

Primena:
građevinska
industrija,
metalna industrija



SNIEP STRONG

Art. R-KO31

Govedi špalt, ojačanje na dlanu,
palcu i kažiprstu,
manžetna 7cm,
bez postave.
Veličina 11

Primena:
građevinska industrija,
metalna industrija





ORIOLE

Art. R-KB002

Goveda koža,
nadlanica i manžetna od platna,
postava na dlanu.
Veličina 11

Primena:
građevinska industrija,
metalna industrija, transport



EN 388
2021



OIG

Art. R-KB009

Puna goveda koža
sa panučnom postavom,
nadlanica od špalta.
Veličina 11

Primena:
građevinska industrija,
metalna industrija



ROBIN

Art. R-KB001

Goveda koža,
nadlanica i manžetna
od platna,
postava na dlanu.
Veličina 10,5

Primena:
građevinska industrija,
metalna industrija



EN 388
2021



SISKIN

Art. R-KB020

Goveda koža svetle boje,
nadlanica i manžetna
od platna,
postava na dlanu.
Veličina 10,5

Primena:
građevinska
industrija,
metalna
industrija, transport





KOMBINOVANE RUKAVICE Combined Gloves



TERN

Art. R-KB025

Govedi špalt - dlan žute boje, nadlanica i manžetna od platna, postava na dlanu.
Veličina 9 i 10,5

Primena:
građevinska industrija,
poljoprivreda



GULL

Art. R-KB003

Govedi špalt, dlan sive boje, nadlanica i manžetna od platna, postava na dlanu.
Veličina 10,5

Primena: građevinska industrija,
poljoprivreda



MAGPIE

Art. R-KB006

Govedi špalt - sečena dupla goveda koža, dlan zelene boje, belo platno sa manžetnom, ojačanje na dlanu, palcu i kažiprstu.
Veličina 10,5

Primena: građevinska industrija, poljoprivreda



HOBBY

Art. R-KB131

Mekana kozja koža na dlanu i prstima, pamučna nadlanica, elastična manžetna.
Veličina 8 i 10

Primena:
mašinska industrija



PELICAN

Art. R-KB031

Goveda koža, mekane, kožni dlan, belo platno sa elastičnom manžetnom na čičak.
Veličina 8 i 10

Primena:
mašinska industrija





KOMBINOVANE RUKAVICE Combined Gloves

FIREFINCH

Art. R-KB004

Goveda koža, dlan šareni, nadlanica i manžetna od platna bele boje, ojačanje na dlanovima, zimska postavka. Veličina 11

Primen: građevinska industrija



SHAG

Art. R-KB119

Svinska koža na dlanu, nadlanica i manžetne od platna bele boje, zimska postavka. Veličina 9, 11

Primen: građevinska industrija, transport



ROSEFINCH

Art. R-KB023

Svinska koža svetle boje, nadlanica od platna „Thinsulate 3M“, zimska postavka. Crvene - veličina 9 - ženske
Zelene - veličina 11 - muške

Primen: građevinska industrija, poljoprivreda, transport



građevinska industrija, poljoprivreda, transport

CROW

Art. R-KB120

Dlan od sive govede kože, nadlanica i manžetna od platna sa prugastim dezenom, postavka na dlanu. Veličina 10,5

Primen: građevinska industrija, metalna industrija



EIDER

Art. R-KB220

Dlan od sivog govedeg špalta, pamučna nadlanica i zaštićeni šavovi, elastična traka u manžetni, palac i kažiprst od kože, postavka na dlanu. Veličina 11

Primen: građevinska industrija, poljoprivreda





DIPPER®

Art. R-LO07

Pletene sa mažetnom, močene u prirodni lateks, elastičnije hrapave, protivklizne, ne iritiraju kožu. Veličina 10

Primena: građevinska industrija, industrija stakla, mašinska industrija



HORNBILL

Art. R-LIO7

Pamučne/najlonske sa elastičnom mažetnom, veoma lagane sa povećanom paropropusnošću, izdržljive, odlično prijanjaju uz ruku, za povećanu preciznost pri radu, na dlanu i prstima sloj veoma fleksibilne gume. Veličina 8-10

Primena: građevinska industrija, mašinska industrija, industrija stakla



TWITE

Art. R-LO01

Močene u prirodni lateks na pamučnoj podlozi sa elastičnom mažetnom. Veličina 10

Primena: građevinska industrija, mašinska industrija



NOVO!

COOT+

Art. R-LO12

Duplomočene u prirodni lateks na pamučnoj podlozi sa povećanom mogućnošću apsorpcije znoja. Veličina 10,5

Primena: građevinska industrija, industrija stakla, mašinska industrija



COOT

Art. R-LO16

Jednomočene u prirodni lateks na pamučnoj podlozi sa povećanom mogućnošću apsorpcije znoja. Veličina 10,5

Primena: građevinska industrija, mašinska industrija, industrija stakla

BLUETAIL

Art. R-LO28

Pletene, zimske sa akrilnim vlaknima, močene u prirodni lateks, protivklizne, elastične. Mikroporozni akrilni sprečava znojenje i čuva toplotu. Veličina 10

Primena: građevinska industrija, mašinska industrija, industrija stakla



REDWING

Art. R-LO03

Pletene ojačane, deblji sloj lateksa na prstima i dlanovima. Veličina 10

Primena: građevinska industrija



BABBLER

Art. R-LO19

Pamučne - najlonske sa elastičnom manžetnom, sivi mikroporozni sloj nitrila na prstima i dlanovima sprečava znojenje. Veličina 6-10

Primena: automobilska industrija, rad sa elektronikom, precizni rad, lakši rad u proizvodnji



BUNTING

Art. R-LO17

Pamučne - najlonske sa elastičnom manžetnom, prsti i dlan sa tankim slojem poliuretana. Veličina S-XXL

Primena: automobilska industrija, precizni rad, lakši rad u proizvodnji



LARK

Art. R-LO09

Pamuk/najlon sa elastičnom manžetnom, vrhovi prstiju moćeni tankim slojem poliuretana. Veličina S-XXL

Primena: precizni rad, lakši rad u proizvodnji



BUNTING BLACK

Art. R-LO22

Pamučne - najlonske sa elastičnom manžetnom, prsti i dlan sa tankim slojem poliuretana crne boje. Veličina S-XXL

Primena: automobilska industrija, precizni rad, lakši rad u proizvodnji



VIREO

Art. R-LI19

Pamučne/najlonske, dlan i prsti sa tankim slojem nitrila, paropropusne, umanjuje efekat znojenja šake, elastična manžetna, otpornost na ulja i masti. Veličina 8-10

Primena: rad sa elektronikom, precizni rad, lakši rad u proizvodnji



PALAWAN

Art. R-L207

Bešavne pletene rukavice od najlona, elastična manžetna, dlan i prsti moćeni u lateksu, paropropusne. Veličina 7-10

Primena: mašinska industrija



NOVO!



PLOVER

Art. R-LO08

Pletene sa najlon ojačanjem,
prsti i dlan sa PVC tačkicama
protiv proklizavanja.
Veličina 10

Primena: skladišta



QUAIL

Art. R-LO25

Pletene sa najlon ojačanjem,
prsti, dlan i nadlaktica
sa PVC tačkicama
protiv proklizavanja.
Veličina 10

Primena:
skladišta



GANNET

Art. R-LO24

Pamuk/najlon sa elastičnom manžetnom,
prsti i dlanovi sa crvenim PVC tačkicama
protiv proklizavanja.
Veličina S-XXXL

Primena:
građevinska industrija,
mašinska industrija,
skladišta



OSPREY

Art. R-LO04

Pamučne sa elastičnom
manžetnom, prsti i dlanovi
sa tamnim PVC tačkicama.
Veličina 10

Primena:
lakši rad
u proizvodnji



FALCON

Art. R-LO26

Pletene, najlon/poliester,
sa polimerskim ojačanjem,
leva - desna.
Veličina 10

Primena:
građevinska industrija,
mašinska industrija




AVOCET

Art. R-LO05

Tekstilne, šarene sa manžetnom,
prsti i dlanovi sa PVC tačkicama u boji.
Baštenske, za cvečarstvo.
Veličina 9

Primena: baštovanski rad,
lakši rad u proizvodnji





BUSTARD

Art. R-LO2I

Pamučne beljene, bez manžetne, nadlanica sa gumenim ojačanjem, dlan i prsti sa PVC tačkicama. Veličina 6-12

Primena: precizni poslovi



BUSTARD BLACK

Art. R-Li2I

Pamučne crne, bez manžetne, nadlanica sa gumenim ojačanjem, dlan i prsti sa PVC tačkicama. Veličina 6-12

Primena: precizni poslovi

GARGANEY

Art. R-NP030

Pamučne sa laminiranim nitrilom, nadlanica od platna, sigurnosna manžetna, puna postava. Veličina 9, 10

Primena: građevinska industrija, poljoprivreda, mašinska industrija



FLICKER

Art. R-LO20

Pamuk/najlon sa slojem poliuretana i impregniranim ugljenim vlaknima, elastična manžetna, antistatik. Veličina 7-11

Primena: elektronska industrija, laka industrija, precizni poslovi



EGRET

Art. R-LO15

Pamučne sa slojem vinila. Veličina 7-10

Primena: skladišta, transport, mašinska industrija





RUKAVICE PROTIV PROSECANJA Cut Resistant Gloves



FULMAR

Art. R-5004
Pamučne sa kombinacijom
DYNEEMA najlon vlakana,
štite od sečenja i drugih
oštrih predmeta, prsti i dlanovi
sa poliuretanom bele boje.
Veličina 7-11

Primena: mašinska industrija



JUNCO

Art. R-5003
Pamučne sa kombinacijom
DYNEEMA najlon vlakana, štite
od sečenja i drugih oštrih predmeta,
prsti i dlanovi sa
poliuretanom sive boje.
Veličina 7-11

Primena: mašinska
industrija



133880 CE
RAZORBILL
10
4542 200

RAZORBILL

Art. R-S103
Pletene specijalnim high-tech vlaknima
koja omogućavaju zaštitu
od prosecanja nivoa 5, dlan i prsti
sa slojem penastog HCT nitrila.
Veličina 7-10

Primena: mašinska industrija, industrija stakla



CROPER STRONG

Art. R-KV10
Bešavne rukavice visokih performansi,
govedi špalt, ojačane na dlanovima,
prekriveni vrhovi prstiju, dodatno ojačane
kožom između palca i kažiprsta,
otpornost na sečenje nivo 5.
Veličina 7-11

Primena:
mašinska industrija,
industrija stakla



NOVO!

CROPER MASTER DOTS

Art. R-KV120
Bešavne rukavice visokih performansi,
PVC tačkice na dlanovima i prstima,
otpornost na sečenje nivo 5.
Veličina 8, 10

Primena:
mašinska industrija,
industrija stakla



NOVO!



RUKAVICE PROTIV PROSECANJA Cut Resistant Gloves



CHIFFCHAFF

Art R-KV002

Pletene, bešavne od Kevlar® vlakana, sa PVC tačkicama protiv proklizavanja, srednje težine, leva-desna.
Veličina 7-10

Primena:
mašinska industrija,
industrija stakla

DuPont®
KEVLAR



DuPont®
KEVLAR



TEAL

Art R-KV004

Pletene, bešavne od Kevlar® vlakana, ojačanje špalt goveda koža na prstima i dlanovima.
Veličina 8-10

Primena: mašinska industrija, industrija stakla

NODDY

Art R-KV003

Pletene, bešavne od Kevlar® vlakana, punije gramaže, leva-desna.
Veličina 7-10

Primena:
mašinska industrija,
industrija stakla



DuPont®
KEVLAR



GADWALL

Art R-KV005

Pletene, bešavne od Kevlar® vlakana, srednje gramaže, leva-desna.
Veličina 7-10

Primena:
mašinska industrija,
industrija stakla



DuPont®
KEVLAR

POCHARD

Bešavni narukav od Kevlar® vlakana, otporan na sečenje, varnice i povišene temperature.

Art R-KV0012

Dužina 26cm


Art R-KV0013

Dužina 36cm

Art R-KV0015

Dužina 56cm

Primena:
mašinska industrija,
industrija stakla



DuPont®
KEVLAR



MANŽETNA KEVLAR®

Art R-KV006

Manžetna od Kevlar® vlakana, dodatna zaštita ručnog zgloba.

Primena:
mašinska industrija,
industrija stakla





NITRILNE RUKAVICE Nitril Gloves



HARRIER

Art. R-NP001

Polumočene nitrilne na pamučnoj podlozi sa elastičnom manžetnom, plave boje, otporne na masti i ulja, kat. I. Veličina 7-10

Primena:

građevinska industrija,
mašinska industrija,
hemijska industrija



ROLLER

Art. R-NP003

Pamučne, zatvorene sa elastičnom manžetnom, cele moćene u nitril, plave boje, kat. II. Veličina 10

Primena:

građevinska industrija,
mašinska industrija,
hemijska industrija



KITTIWAKE

Art. R-NP019

Pamučne sa elastičnom manžetnom, polumočene u nitril. Veličina 10

Primena:

građevinska industrija,
mašinska industrija,
hemijska industrija



LANNER

Art. R-NP031

Pamučne, obložene nitrilom, mrežasta nadlanica sa gumenim steznikom oko zgloba. Veličina 7-10

Primena: skladišta, transport,
mašinska industrija

SWIFT

Art. R-NP004

Pamučne, zatvorene sa sigurnosnom manžetnom, cele moćene u nitril, plave boje, kat. II. Veličina 10

Primena:

građevinska industrija,
mašinska industrija, hemijska industrija





STANDARD

Art. R-NPO15

Močene u PVC sa nitrilom na pamučnoj podlozi, zaštita od mehaničkih i hemijskih rizika, dužina 35cm, otporne na kiseline i lužine, dostupne i u crvenoj boji.

Veličina 9-11

Primena:
hemijska
industrija,
poljoprivreda



UNIVERSAL 35

Art. R-NPO20

Močene u PVC sa nitrilom na pamučnoj podlozi, zaštita od mehaničkih i hemijskih rizika, dužina 35cm, otporne na kiseline i lužine, specijalni protivklizni posip na dlanu.

Veličina 10,5

Primena: hemijska industrija, poljoprivreda



UNIVERSAL 65

Art. R-NPO10

Močene u PVC sa nitrilom na pamučnoj podlozi, zaštita od mehaničkih i hemijskih rizika, otporne na kiseline i lužine, specijalni protivklizni posip na dlanu, PVC rukav 65cm.

Veličina 10,5

Primena: hemijska industrija, poljoprivreda



ALASKA

Art. R-NPO11

Močene u PVC na pamučnoj podlozi, specijalna protivklizna završnica, visoko fleksibilne pri niskim temperaturama, dužina 27cm, zamenjivi zimski uložak od veštačkog krzna.

Veličina 10 i 11

Primena:
ribolov,
slobodno
vreme





STARLING

Art. R-LO06

Rukavice za domaćinstvo,
lateks, flikirane.
Veličina S-XL

Primena: poslovi čišćenja



REDSTART

PVC rukavice na pamučnoj podlozi,
crvene boje, uljno-naftno otporne.

Primena: hemijska industrija,
mašinska industrija, poljoprivreda

Art. R-NPO06

Dužine 27cm

Art. R-NPO07

Dužine 35cm

Art. R-NPO08

Dužine 45cm



PETREL

Art. R-NPO09

Zeleni Sofrat, cele močene u PVC,
dužina 35cm, protivklizne,
jača otpornost na ulja,
naftu i rastvarače.
Veličina 10

Primena:
hemijska industrija



REDPOL

Art. R-NPO05

Polumočene u PVC na pamučnoj podlozi,
elastična manžetna.
Veličina 10

Primena: hemijska industrija,
mašinska industrija, poljoprivreda



FLAMINGO

Art. R-NPO12

Cele močene u PVC sa slojem poliuretana,
dužine 30cm, signal narandžasta boja,
otporne na ulje, sa zimskim uloškom,
pogodne za hladnjače.
Veličina 11

Primena:
hemijska
industrija





BARBET

Art. R-AC030

100% prirodna guma, debljina 0,70mm,
dužina 33cm, flikirane.
Veličina 7-11

Primena:
hemijska industrija



STORK

Art. R-AC010

Prirodna guma,
močene u neopren,
debljina 0,55mm,
dužina 33cm, flikirane,
otporne na hemikalije.
Veličina 7-11

Primena: hemijska industrija

ARGUS

Art. R-AC020

Neoprenske, otporne na hemikalije,
debljina 0,70mm, dužina 33cm, flikirane.
Veličina 8-11

Primena: hemijska industrija,
farmaceutska industrija



SKYLARK

Art. R-AC050

Nitrilne, debljina 0,45mm,
dužina 38cm, flikirane, zelene boje.
Veličina 8-11

Primena: hemijska industrija,
farmaceutska industrija




GREBE

Art. R-AC040

Nitrilne, debljina 0,38mm, dužina 33cm,
flikirane.
Veličina 7-11

Primena: hemijska industrija,
farmaceutska industrija





CORAX

Art. R-FH0040

Sivene rukavice, dlan sa specijalnim sintetičkim materijalom kvaliteta vrlo fine i mekane špalt kože, prsti sa protivkliznim PVC tačkicama, izvanredno prijanjanje uz ruku za odličan osećaj pri radu, ojačanje na dlanu, veoma otporan materijal na nadlanci, prsti obloženi specijalnim materijalom za odličnu pokretljivost ruke, podesiva čičak traka na manžetni, moderan dizajn sa elegantnim bojom.

Veličina 8 i 10

Primena:

mašinska industrija,
automobiliska industrija,
montaža




VIRDIS

Art. R-FH0050

Bešavne pletene rukavice sa Bamboo vlaknima*, polumočene u crni prirodni lateks, hrpapava površina za čvršći stisak.

Veličina 7-10



Primena: mašinska industrija

*prirodna vodoodbojna vlakna, veći komfor, udobnost i paropropusnost od pamuka.



TURTUR

Art. R-FH0060

Bešavne zimske pletene rukavice sa PVC-om na dlanu i prstima, debela bešavna postava koja štiti od hladnoće, elastična manžetna, fluorescentno žuta boja.

Veličina 10



Primena:
transport, skladišta



MODULARIS

Art. R-FH0070

Bešavne rukavice, najlon, sloj neporoznog nitrila na dlanu i prstima, odlično prijanjanje uz ruku, otporne na ulje, za rukovanje malim delovima i delovima srednje veličine prekrivenim uljem.

Veličina 7-10



Primena: mašinska industrija, montaža



SPONSA

Art. R-FH0020

Proširvene rukavice od specijalne tkanine moćne u nitril, izolovana postava od netkanog tekstila (za rukovanje vrelim predmetima do 250°C).

Veličina 11



Primena:
mašinska industrija





MYNAH



Art. R-TO20-X

Thinsulate, mekana termo postava, flis u boji, mali plastični konektor za sigurnije odlaganje rukavica. Veličina S-XXL

Primena: skladišta, slobodno vreme

1 2 3 5 7

(X zameniti brojem za željenu boju)



BULBUL

Art. R-TO04

Bečavne, najlon/pamuk, sivo-bele boje. Veličina 8 i 10

Primena:

laka industrija, fini radovi



KESTREL

Art. R-TO12

Sivene rukavice od platna, postava na dlanu, gumeni elastična traka oko zgloba. Veličina 10

Primena: prehrambena industrija, laka mašinska industrija





TIT

Art. R-T001

Pamučne rukavice za veoma fine radove, elastična manžetna, univerzalna veličina.

Primena:
laka industrija



CORMORAN

Art. R-T007

Sivene rukavice od beljenog pamuka, elastična manžetna. Veličina 6-10

Primena:
laka industrija



KITE

Art. R-T006

Sivene rukavice od beljenog pamuka, bez manžetne. Veličina 6-13

Primena: laka industrija, fini radovi



LAPWING

Art. R-T003

Sivene rukavice, debiji pamuk 100%, dužina 35cm. Veličina 10

Primena: prehrambena industrija, lakša mašinska industrija



PIPIT

Art. R-T008

Siveno pamučno predivo, bez manžetne, dužina 23cm. Veličina 9 i 10

Primena: laka industrija





FINCH

Art. R-TOII
Šiveno pamučno predivo,
pletana elastična manžetna.
Veličina 9 i 10

Primena:
laka industrija



BOOBY

Art. R-TOI5
Bešavne pletene, upredeni najlon
bele boje, elastična manžetna.
Veličina 7-11

Primena:
laka industrija,
fini radovi



IBIS

Art. R-TOIO
Šivene beljene, bez manžetne.
Veličina 6-12

Primena: laka industrija, fini radovi



AUK

Art. R-TOI4
Bešavne, grublje platno/poliester,
elastična manžetna.
Veličina 8 i 10

Primena: laka industrija,
fini radovi



SKUA

Art. R-TOO5
Bešavne, ojačano vlakno,
najlon/pamuk.
Veličina 8 i 10

Primena: laka industrija,
fini radovi



AUKLET

Art. R-TII4
Bešavne, pamuk 100%,
elastična manžetna, tanke.
Veličina 7-10

Primena: laka industrija,
fini radovi





RUKAVICE ZA SPECIJALNU NAMENU **Special Application Gloves**



SCAUP AL

Art. R-TIOO4

Aramid 320g/m², sa aluminijumom na gornjoj strani, zaštita od prskanja istopljenog liva.



SCAUP

Art. R-TIOOI

Aramid 320g/m², zaštita od vrućeg kontakta sa metalom do 250°C i kratkog kontakta do 500°C, dobra pokretljivost ruku, univerzalna veličina.



PARROT AL

Art. R-TIOO5

Aramid 600g/m², sa aluminijumom na gornjoj strani, zaštita od prskanja istopljenog liva.



PARROT

Art. R-TIOO2

Aramid 600g/m², zaštita od vrućeg kontakta sa metalom do 350°C i kratkog kontakta do 500°C, univerzalna veličina.



Art. R-MOOI
Bez manžetne.

BATMETALL

Rukavice sa visoko otpornim čeličnim pletenim prstenovima, zaštita zglobova, podesiva traka, maksimalna zaštita od sečenja, leva-desna. Veličina S-XXL.

Primena: prehrambena industrija



Art. R-MOO4
Manžetna 19 cm.



Art. R-MOO5

PU steznik za mesarske rukavice, omogućava komfor pri radu.



Art. R-MOO2
Manžetna 8cm.

Art. R-MOO3
Manžetna 12cm.



EN 60903

Rukavice su proizvedene od prirodnog lateksa i poseduju visoke elektroizolacione karakteristike. Dostupne su u svim nivoima zaštite u zavisnosti od jačine električne energije.

Većina rukavica je u skladu sa RC kategorijama:

- kategorija R - otpornost na ulje, ozon i visoka mehanička otpornost
- kategorija C - otpornost na niske temperature.



Obeležavanje

Testiranje se vrši na kraju proizvodnje gde dobijaju specifičan broj, tzv. BAC (broj serije) koji je napisan na svakoj rukavici i kesici kako bi se osiguralo praćenje proizvoda.

Skladištenje

Rukavice treba čuvati u originalnom pakovanju na sobnoj temperaturi, ne sabijati ih i ne izlagati ekstremnoj toploti ni hladnoći.

Ograničenje

Ne dovoditi rukavice u kontakt sa agresivnim materijama: ulje, parafin, terpentin, beli špiritus ili bilo koje druge kiseline.

Čišćenje

Koristiti samo vodu i sapunicu, sušiti na temperaturi manjoj od 60°C u prirodnoj vlažnosti.

Kontrola rukavica

Najmanja perforacija (rupica) čini rukavicu neupotrebljivom. Pre svake upotrebe potrebno je izvršiti vizuelnu kontrolu i proveriti rukavicu naduvavanjem.

Art.	NAZIV	KLASA	Radni napon V	Max. napon V	Veličina
R - ELS00	ELSEC 2500 V	00	500	2500	7-II
R - ELS0	ELSEC 5000 V	0	1000	5000	8-II
R - ELS10	ELSEC 10000 V	1	7500	10000	8-II
R - ELS20	ELSEC 20000 V	2	17000	20000	8-II
R - ELS30	ELSEC 30000 V	3	26500	30000	9-II




KEVLAR®

Softouch

10-1003

Art R-KIO-1003
Rukavice otporne
na ulje i abraziju,
prevrnutu
svinjska koža,
dužina 35cm.
EN 12477
Tip A/B
Veličina M, L, XL, XXL

Primena:
zavarivanje



Comfoflex
postava
uvećanje 5x




10-2000

Art. R-KIO-2000

Proizvedene od
prvoklasne govede
kože, COMFOFLEX
postava na ruci,
pamučna postava
na manžetni,
elektrostatički
testirane, široki model,
dužina 35-46cm.
EN 12477
Tip A
Veličina S, L, XL, XXL

Primena:
zavarivanje

COMFOFLEX POSTAVA



KEVLAR®
COMFOFLEX



10-2087

Art. R-KIO-2087
Proizvedene od prvoklasne govede kože,
COMFOFLEX postava na ruci, elektrostatički
testirane, pamučna postava na manžetni,
široki model, dužina 35cm.
EN 12477
Tip A/B
Veličina L, XL

Primena: zavarivanje

KEVLAR®
COMFOFLEX



10-2900

Art. R-KIO-2900
Napravljene od prvoklasne
govede kože, dvostruka postava na ruci -
sloj COMFOFLEX-a i sloj vune,
vatroodporna postava na manžetni,
kontakt sa vrelim predmetima
do 250°C, široki model, dužina 36cm.
EN 12477
Tip A
Veličina L, XL

Primena: zavarivanje

KEVLAR®
COMFOFLEX





KEVLAR®

Softouch

10-1009

Art. R-KIO-1009

Veoma glatke, korisniku pružaju odličan osećaj pri radu, dlan od kože, nadlaktica i manžetne od govedeg špalta, elektrostatički testirane, dužina 35cm.

EN 12477

Tip B

Veličina M, L, XL, XXL

Primena: zavarivanje



10-2750

Art. R-KIO-2750

Proizvedene od prvoklasnog govedeg boksa, dlan od prevrnutog govedeg boksa, otporne na ulja, izuzetnog kvaliteta, udobne za nošenje, COMFOFLEX postava na ruci, pamučna postava na manžetni, elektrostatički testirane, kontakt sa vrelim predmetima do 250°C dužina 35-46cm.

EN 12477

Tip A/B

Veličina L, XL, XXL

Primena: zavarivanje



KEVLAR®

COMFOflex



KEVLAR®

COMFOflex

STEERSstuff

10-2755

Art. R-KIO-2755


Poledina presvučena aluminijumom dizajnirana je da reflektuje toplotu i poseduje sloj jelenske kože između poledine i COMFOFLEX postave, dlan od prevrnutog govedeg boksa sa povećanim komforom, otporna na ulja, kontakt sa vrelim predmetima do 350°C, izuzetnog kvaliteta, udobna za nošenje, dužina 36cm.

EN 12477

Tip A/B

Veličina L, XL

Primena: zavarivanje



10-2385

Art. R-KIO-2385

Proizvedene od prvoklasnog govedeg boksa, dlan postavljen COMFOFLEX-om, vatrootporna postava na manžetni, široki model, poledina presvučena aluminijumom dizajnirana je da reflektuje toplotu i poseduje sloj jelenske kože između poledine i COMFOFLEX postave, dužina 35cm.

EN 12477


Tip A

Veličina L, XL, XXL

Primena: zavarivanje

KEVLAR®

COMFOflex





HYFLEX LITE AII-600



Art. R-AII-600

Bešavno najlonsko tkanje, poliuretanski nanos na dlanu i prstima, elastična manžeta, za lagane, delikatne poslove u svom okruženju, bele. Veličina 6-10

Primena: automobilska industrija, transport, rad sa metalom



HYFLEX AII-435

Art. R-AII-435

Otpornost na inicijalno sečenje, nivo zaštite 5, na vodenoj bazi poliuretana, nova Hyflex 11-435 kombinuje vanstandardnu zaštitu od sečenja sa spretnošću, udobnošću i komforom Hyflex linije.

Antistatik, EN 1149.

Veličina 7-11

Primena: automobilska industrija, rad sa metalom, industrija stakla



HYFLEX AII-630



Art. R-AII-630

Bešavno tkanje, Dynema vlakna, poliuretanski nanos na dlanu i prstima, elastična manžeta, za rad u svom okruženju sa predmetima prekrivenim tankim slojem ulja, sa pojačanim otporom na sečenje. Veličina 7-11

Primena: automobilska industrija, transport, hemijska industrija, rad sa metalom, industrija stakla, poljoprivreda



HYFLEX FOAM AII-800



Art. R-AII-800-bele

Art. R-AII-800-crne

Bešavno najlonsko tkanje, sivi mikroporozni nanos nitrila na šaci i prstima, elastična manžeta, antistatik (EN 1149/2), za rad u svom okruženju sa predmetima prekrivenim slojem ulja, primena u montažnoj industriji. Veličina 6-10

Primena: automobilska industrija, transport, hemijska industrija, rad sa metalom, industrija stakla, poljoprivreda, građevinska industrija



HYFLEX AII-624



Art. R-AII-624

Bešavno tkanje, Spandex Dynema vlakna, poliuretanski nanos na dlanu i prstima, elastična manžeta, za rad u svom okruženju sa predmetima prekrivenim tankim slojem ulja, zaštita od sečenja i abrazije. Veličina 7-11

Primena: automobilska industrija, transport, hemijska industrija, rad sa metalom, industrija stakla, poljoprivreda



HYFLEX ULTRALITE AII-618



Art. R-AII-618

Bešavna rukavica sa poliuretanskim nanosom, lakša za 20% u odnosu na druge sa PU nanosom - jedna od najlakših na tržištu, debljina 0,8mm. Veličina 7-10

Primena: automobilska industrija, rad sa metalom, elektronika



GLADIATOR A16-500

Art R-A16-500

Pamučno šivena interlok, gumeni nanos na dlanu i prstima, otvorena nadlanica, naborana površina, elastična manžeta. Veličina 7-10

Primena: hemijska industrija, rad sa metalom, poljoprivreda, građevinska industrija



SENSI LITE A48-101

Art R-A48-101

Bešavne najlon rukavice, poliuretanski nanos na dlanu i prstima, elastična manžeta, za laku industriju, otporne na abraziju. Veličina 6-10

Primena: automobilska industrija, transport, elektronika



HYCRON A27-602

Art R-A27-602

Šivena interlok pamučna rukavica, močene u nitril, elastična manžeta, dizajnirana za rad sa abrazivnim materijalima kao što su odlivci, kovano gvožđe i opeka.

Primena: automobilska industrija, transport, hemijska industrija, rad sa metalom, industrija stakla, građevinska industrija



HYCRON A27-607

Art R-A27-607

Šivena interlok pamučna rukavica, polumočena u nitril, otvorena nadlanica, sigurnosna manžeta, dizajnirana za rad sa abrazivnim materijalima kao što su odlivci, kovano gvožđe i opeka. Veličina 8-10

Primena: automobilska industrija, transport, hemijska industrija, rad sa metalom, industrija stakla, građevinska industrija



HYCRON A27-805

Art R-A27-805

Šivena interlok pamučna rukavica, cele močene u nitril, sigurnosna manžeta, dizajnirana za rukovanje abrazivnim materijalima kao što su odlivci, kovano gvožđe i opeka. Veličina 9, 10

Primena: automobilska industrija, transport, hemijska industrija, rad sa metalom, industrija stakla, građevinska industrija



HYCRON A27-810

Art R-A27-810

Šivena interlok pamučna rukavica, cele močene u nitril, sigurnosna manžeta 10cm, dizajnirana za rukovanje abrazivnim materijalima kao što su odlivci, kovano gvožđe i opeka. Veličina 10

Primena: automobilska industrija, transport, hemijska industrija, rad sa metalom, industrija stakla, građevinska industrija





VANTAGE LEATHER PALM A70-765

Art R-A70-765

Izvanredna zaštita protiv prosecanja predmeta sa oštrim ivicama i ispuštenjima, odličan osećaj pri radu zbog kože na dlanu čak i u okruženju gde se radi sa uljem.

Veličina 8-11

Primena: automobilska industrija, rad sa metalom



SAFEKNIT GP A72-065

Art R-A72-065

Bešavne rukavice, Spectra® vlakna koja pružaju zaštitu od prosecanja nivo 5, srednje gramaže sa PVC tačkicama obostrano protiv proklizavanja.

Veličina 7-10

Primena: automobilska industrija, transport, hemijska industrija, rad sa metalom, industrija stakla, poljoprivreda, građevinska industrija



POWERFLEX A80-602

Art R-A80-602

Bešavne rukavice moćne u lateks za opštu upotrebu, odlične za rukovanje staklom, metalima i plastikom, otporne na sečenje i visok stepen mehaničke otpornosti, odličan osećaj pri radu i u suvom i u vlažnom okruženju.

Veličina 9, 10

Primena: automobilska industrija, transport, hemijska industrija, rad sa metalom, industrija stakla, građevinska industrija



MERCURY 400 A43-113

Art R-A43-113

Bešavne pletene rukavice od Kevlar® vlakana, elastična manžetna, dužine 33cm, za rukovanje vrelim predmetima do 350°C, visoka mehanička otpornost.

Veličina 10

Primena: automobilska industrija, transport, rad sa metalom, industrija stakla



SAFEKNIT GUARD SLEEVES

Art R-A59-416 - 66cm

Art R-A59-417 - 55cm

Rukavi za zavarivanje proizvedeni od materijala Tuff Weld® sa integrisanim pamučnim slojem, zaštita od varnica i topljenih čestica kao i prosecanja, veoma udobne.

Primena: automobilska industrija, transport, hemijska industrija, rad sa metalom, industrija stakla, građevinska industrija



NEPTUNE KEVLAR SLEEVES

Art R-A70-110 - 254mm

Art R-A70-114 - 356mm

Art R-A70-122 - 559mm

Bešavni rukavi od Kevlar® vlakana, otporni na prosecanje. Dostupni u više dužina pružajući optimalnu pokretljivost ruku i vatrootpornost.

Primena: automobilska industrija, transport, rad sa metalom, industrija stakla, građevinska industrija





CRUSADER FLEX

Art. R-A42-445 - 24cm

Art. R-A42-474 - 33cm

Specijalni materijal močen u nitril, izolaciona postava od netkanog tekstila za rukovanje predmetima do 200°C.

Veličina 9, 10

Primena: automobilska industrija, transport, rad sa metalom, industrija stakla



VIBRAGUARD A07-II2

Art. R-A07-II2

Pamučni šiveni interlok laminiran nitrilom, specijalni antivibracioni gel na dlanu i prstima za zaštitu protiv vibracija, pamučna postava, čičak traka na manžetni.

Veličina 8-10

Primena: automobilska industrija, transport, građevinska industrija



THERM-A-KNIT A78-IOI

Art. R-A78-IOI

Bešavne, pletene od ThermoStat® vlakana, odlična termalna zaštita.

Veličina 7, 9

Primena: automobilska industrija, transport, hemijska industrija, rad sa metalom, industrija stakla, građevinska industrija



PRO-FOOD INSULATED A78-IIIO

Art. R-A78-IIIO

Bešavne pletene od ThermoStat® vlakana, odlična termalna zaštita, pogodine za hladnjače.

Veličina 7, 9

Primena: automobilska industrija, transport, hemijska industrija, rad sa metalom, industrija stakla, građevinska industrija



NEOX A09-022

Art. R-A09-022

Prošivena pamučna interlok postava močena u neopren, pogodine i za niske i za visoke temperature od -25°C do +180°C.

Veličina 10

Primena: hemijska industrija, rad sa metalom



NEOX

Art. R-A09-922 - 30.5cm

Art. R-A09-924 - 35cm

Art. R-A09-928 - 45.5cm

Art. R-A09-430 - 78.5cm

Prošivena pamučna interlok postava močena u neopren.

Veličina 10

Primena: hemijska industrija, rad sa metalom





ANSELL RUKAVICE
Ansell Gloves



Ansell



BI-COLOUR A87-900

Art R-A87-900

Prirodni lateks, moćene u neopren, reljefaste, obložene pamučnim prahom debljine 0,68mm, dužine 32,3cm. Veličina 7-11

Primena: hemijska i elektronska industrija, proizvodnja akumulatora



EN 388
10/10

AKL



EXTRA A87-955

Art R-A87-955

100% prirodni lateks, 50% deblje od drugih flikiranih rukavica, hlorisane, reljefaste na dlanu sa odličnim osećajem pri radu, debljine 0,75mm, dužine 32cm. Veličina 7-11

Primena: hemijska industrija, rafinerije



EN 388
10/10

AKL



NEOTOP A29-500

Art R-A29-500

Neoprenske, veoma fleksibilne i na niskim temperaturama, obložene čistim pamukom, reljefaste na dlanu, debljine 0,75mm, dužine 30cm. Veličina 8-11

Primena: hemijska industrija i rafinerije, poljoprivreda, automobilska industrija, održavanje



EN 388
10/10

AKL



GREENFIT PLUS A79-300

Art R-A79-300

100% nitrilne sa odličnim osećajem pri radu, obložene pamukom, reljefaste na dlanu, debljine 0,3mm, dužine 30cm, smanjena mogućnost pojave alergije kod osetljive kože. Veličina 7-10

Primena: čišćenje i održavanje



EN 388
10/10

AKL



UNIVERSAL PLUS A87-650

Art R-A87-650

100% prirodni lateks, obložene pamučnim prahom, reljefaste na dlanu, udobne i rastegljive, posebno dizajnirane za smanjenje alergije kod osetljivih osoba, debljine 0,4mm, dužine 30,5cm. Veličina 7-10

Primena: hemijska i naftna industrija, rafinerije, čišćenje i održavanje



EN 388
10/10

AKL



ECONOHANDS PLUS A87-190

Art R-A87-190

Prirodni lateks, obložene pamučnim prahom, reljefaste na dlanu, smanjuje pojavu alergije kod osetljivih osoba, debljine 0,35mm, dužine 30,5cm. Veličina 7-10

Primena: čišćenje i održavanje



SOL-VEX A37-676

Art. R-A37-676

Nitrilne, obložene pamučnim prahom, reljefaste na dlanu, odlično prijanjaju uz ruku, debljine 0,38mm, dužine 33cm. Veličina 7-11

Primena: hemijska i naftna industrija, rafinerije, poljoprivreda



SOL-VEX

Art. R-A37-695 - debljine 0,425mm, dužine 38cm

Art. R-A37-185 - debljine 0,56mm, dužine 45,5cm

Nitrilne, obložene pamučnim prahom, reljefaste na dlanu.

Primena: hemijska i naftna industrija, rafinerije, poljoprivreda



SOL-VEX PREMIUM A37-900

Art. R-A37-900

Premium nitril, obložene pamučnim prahom, reljefaste na dlanu, svaka rukavica se testira pod vazдушnim pritiskom, debljine 0,425mm, dužine 38cm. Veličina 7-11

Primena: hemijska i naftna industrija, rafinerije, poljoprivreda



PVA AIS-554

Art. R-AIS-554

Duplošivena pamučna postava močena u PVA (Polivinil Alkohol), pogodna za rukovanje jakim organskim rastvaračima, dužine 35,5cm. Veličina 9, 11

Primena: hemijska industrija i laboratorije, elektronska industrija, štamparije



BARRIER AO2-100

Art. R-AO2-100

Pet slojeva tankog filma za pojačanu hemijsku otpornost, netkana postava, ergonomski dizajn, svaka rukavica se testira pod vazдушnim pritiskom, debljine 0,062mm, dužine 38cm. U slučaju mehaničkih rizika, preko Barrier rukavica obuči rukavice od nitrila, PVC-a ili lateksa. Veličina 6-11

Primena: hemijska, farmaceutska i automobilska industrija, hitne službe



DUZMOR PLUS A87-600

Art. R-A87-600

100% prirodna guma, bez pamučnog praha, veoma elastične, hlorisane spolja i iznutra, debljine 0,43mm, dužine 30,5cm. Veličina 7-10

Primena: farmaceutska industrija, rukovanje staklenim vlaknima, čišćenje i održavanje

