

ZAŠTITA OD PADA Fall Protection





PROTEKT

PRIM SISTEM - HORIZONTALNA ZAŠTITA OD PADA

EN 795 klasa C



Trajni horizontalni sistem kačenja sa vođenom sajлом, u skladu sa EN 795 - klasa C, služi za zaštitu od pada, pružajući slobodu horizontalnog kretanja u isto vreme. Zaštitna oprema za prevenciju pada može se zakačiti na bilo koju tačku sajle.

Horizontalni sistem je proizveden od čelične sajle sa krajnjim kao i središnjim tačkama kačenja. U nastavku sistema nalazi se zatezač za kontrolu sajle kao i šok apsorber, ograničavajući silu tokom pada.

Povezivanje se vrši preko klasičnog ovalnog karabina.

Sistem, tj. linija sajle se može kačiti na zidove, krovove, stubove ili bilo koje noseće elemente date konstrukcije.

**Za detaljnije informacije obratite se svom Distributeru*



PROTEKT PROTEKT PROTEKT PROTEKT



P-52 PRO

Art. ZPP-P52

Opasač za radove na visini, kačenje u 3 tačke: na grudima, na leđima i na bokovima, podrška za leđa, dodata podrška za rameni i butni deo radi povećane udobnosti i komfora pri radu. Posедује automatske kopče radi lakšeg montranja.
EN 361, EN 358

Ojačanje za uprtače

„D“ prsten za kačenje

Indikator pada



Široka, mekana podrška za leđa omogućava veći komfor pri korišćenju

Automatska „klik“ kopča

Kopča za podešavanje

Tačka za kačenje na grudima

Automatska „klik“ kopča

„D“ prsten za kačenje

Kopča za spajanje i podešavanje

Kopča za podešavanje

Tačka za kačenje na grudima

Kopče za kačenje za rad u sedećem položaju

Kačenje na bokovima

Automatska „klik“ kopča

Automatske „klik“ kopče



P-80

Art. ZPP-P80

Opasač za radove na visini u poziciji sedenja, kačenje na 4 tačke: na grudima, na bokovima i 2 kačenja sa prednje strane, na grudima i stomaku za poziciju sedenja. Široka podrška za leđa sa produženim delom duž leđa za povećani komfor i udobnost pri radu, kao i široka mekana podrška za butni deo. Poseduје automatske kopče radi lakšeg montranja.
EN 361, EN 358, EN 813

Kopča za kačenje na leđima

Kopča za podešavanje





P-02

Art. ZPP-P02

Opasač za visinske radove sa monerskim pojasom i uprtačima, kačenje na leđima i sa strane - ekonomik.

EN 361, EN 358



P-20

Art. ZPP-P20

Opasač za visinske radove sa monerskim pojasom i uprtačima, kačenje na leđima i sa strane.

EN 361, EN 358



P-51E

Art. ZPP-PS1E

Opasač za visinske radove, kačenje u 3 tačke: na leđima, na grudima i sa strane, široka i ojačana podriška za leđa, elastični - rastegljivi uprtači pružaju veću udobnost, olakšavaju rad korisniku i ublažavaju udar na grudi, poseduje automatske kopče koje omogućavaju brzu i sigurnu montažu na telo u svim uslovima rada.

EN 361, EN 358

Kačenje na leđima

Rastegljivi uprtači



Tačka za kačenje na grudima

Kačenje na bokovima

Automatska „klik“ kopča



P-70

Art. ZPP-P70

Opasač za visinske radove sa ojačanim uprtačima oko nogu - za sedenje, predviđen za radove pri kojima je potreban veći oslonac na nogama, kačenje u 3 tačke: na leđima, na stomaku i sa strane.

EN 361, EN 358, EN 813





PB-10

Art ZPP-PB10
Opasač za pozicioniranje,
za rad na stubovima,
široka podrška za leđa.
EN 358



PB-10/LB10020

Art ZPP-PB10LB100
Opasač za pozicioniranje,
za rad na stubovima, sa podesivim užetom
i kljunastim karabinom (komplet),
široka podrška za leđa.
EN 358



P-30N NOMEX

Art ZPP-P30N
Opasač za radove na visini
bez podrške za leđa,
kačenje na leđima
i grudima,
uprtači izrađeni
od materijala
NOMEX-KEVLAR.
EN 361

P-03 S

Art ZPP-P03S
Opasač za radove na visini
bez podrške za leđa,
kačenje na leđima
i grudima.
EN 361



P-50HV+

Art ZPP-P50HV
Visoko vidljivi opasač sa signalnim prslukom
za radove na visini,
odličan za uslove smanjene vidljivosti,
kačenje na leđima, grudima i na bokovima.
EN 361



LB 10020

Art. ZPP-LB100

Uže od poliamida
za pozicioniranje, podesivo,
dužine 2m, ø12mm, sa žabicom.
EN 358



ABM + LB101

Art. ZPP-ABMLB101

Energy Shock apsorber
sa užetom ø10.5mm,
dužine 2m (uključujući karabine),
ublaživač udara na telo
prilikom pada.
EN 354, EN 355



ABM + LE101

Art. ZPP-ABMLE101

Energy Shock absorber
sa elastičnim užetom,
dužine 2m (uključujući karabine),
ublaživač udara na telo
prilikom pada.
EN 354, EN 355

ABM + LB200FLR

Art. ZPP-ABMLB200FLR

Energy Shock absorber
sa podesivim užetom od 2m
od aramida sa oblogom od poliester,
šok absorber prekriven slojem
aluminijumskih i staklenih vlakana
radi vatrootpornosti.
EN 354, EN 355



Prot II

Uže ø12mm za rad na visini
sa mehanizmom za
podešavanje dužine.
EN 358

Art. ZPP-PROTII/2

Dužina 2m

Art. ZPP-PROTII/5

Dužina 5m

AC 200 10

Art. ZPP-AC20010
Dužine 10m, ø12mm.

AC 200 20

Art. ZPP-AC20020
Dužine 20m, ø12mm.

AC 200 30

Art. ZPP-AC20030
Dužine 30m, ø12mm.

AC 200 40

Art. ZPP-AC20040
Dužine 40m, ø12mm.

AC 200 50

Art. ZPP-AC20050
Dužine 50m, ø12mm.





BLOCKMAX ACOIO

Art. ZPP-ACOIO
Automatska kočnica
za rad na visini
sa šok apsorberom
i ključnim karabinom
AZ002S - komplet.
EN 353-2

Automatska kočnica
za rad na visinama
sa čeličnom sajlom ø4mm,
plastično kućište,
dimenzije 208x85x280mm.
EN360

CR 200 06

ZPP-CR20006
Sajla 6m.

CR 200 10

ZPP-CR20010
Sajla 10m.

CR 200 15

ZPP-CR20015
Sajla 15m.



ROLEX

Art. ZPP-AH2IO
Samopovlačeća kočnica
za rad na visinama
sa karabinom AZ011
sa gornje strane
i obrtnim karabinom AZ002AS,
ABS kućište sa povećanom
otpornošću na habanje,
radna dužina 2260mm,
težina 1180g.
EN 360

Automatska kočnica
za rad na visinama
sa čeličnom sajlom ø4mm,
plastično kućište,
dimenzije 260x120x340mm.
U cenu uključen obrtni karabin.
EN 360

CR 300 20

ZPP-CR30020
Sajla 20m.

CR 300 25

ZPP-CR30025
Sajla 25m.


CR 300 28

ZPP-CR30028
Sajla 28m.



TRIPOD TM-9

Art. ZPP-TM9
Tripod / postolje za evakuaciju -
spuštanje i podizanje tereta,
maksimalna radna nosivost 500kg,
sila kidanja 22kN, težina 17,3kg,
gumene podloge na stopama
radi veće sigurnosti.
EN 795



RUP-502

Art. ZPP-RUP502
Vitlo - čekrk za evakuaciju tereta,
kontrolirana brzina spuštanja,
automatska kočnica,
čelična sajla dužine 20m,
ø6,3mm, radna težina do 180kg,
sila kidanja 1800kg,
težina 13kg.
EN 1496 klasa B



AZOII

Art ZPP-AZOII
Automatski čelični karabin
sa sigurnosnim zavrtanjem,
širina otvora 18mm,
dimenzije 108x60mm,
težina 180g,
EN 362



AZO23

Art ZPP-AZO23
Automatski karabin
od laganih legura,
širina otvora 60mm,
dimenzije 240x130mm,
težina 460g,
EN 362

DT200

Art ZPP-352
Automatski karabin
za daljinsko kačenje,
težina 0,9kg,
dimenzije otvora 90mm.



TELESCOPE

Art ZPP-351
Teleskopski štap
za rad na visinama,
voltaža 30kV,
maksimalni doseg 9,5m,
težina 4,17kg.



PINC

Art ZPP-202
Dužine 340mm, prečnik 81mm.

Art ZPP-203
Dužine 390mm, prečnik 112mm.

Art ZPP-204
Dužine 440mm, prečnik 140mm.

TORBA AX-OIO

Art ZPP-AXOIO
Univerzalna torba
za odlaganje opreme
za rad na visini,
vodonepropusni PVC,
2 pojasa za ramena,
dimenzije 45x38cm.



Soll je u Evropi najveći proizvođač sigurnosnih sistema koji se sastoje od merdevina i šina za zaštitu od pada sa visokih objekata ili prilikom rada u velikim dubinama.

Proizvodi se isporučuju u varijantama od galvaniziranog čelika ili od aluminijuma. Trenutno ga upotrebljava 95% operatera mobilne telefonije u Evropi a koristi se i u Japanu i Kanadi.



Primena

Koristi se na naftnim platformama, mostovima, telekomunikacionim sistemima, objektima visoke i niske gradnje, dimnjacima, vodotornjevima, reni bunarima, šahtovima, kolektorima za vodu, gromobranima, prilikom izgradnje zgrada kao izlaz na krovove, kao protivpožarne stepenice, kao merdevine za hitnu evakuaciju, na tornjevima kontrole leta i na svim drugim opasnim mestima prilikom rada na visinama ili gde se silazi duboko pod zemlju.

Sistem se može isprojektovati za svako radno mesto posebno. Isporučuje se kao gotov proizvod ili u segmentima gde se može kombinovati sa drugim elementima (platforme, skretnice, ograde), odnosno može se prilagoditi Vašem objektu prema visini ili dubini.

Isto tako, sistem se može isporučiti prema projektnoj dokumentaciji u cilju postizanja kvaliteta i sigurnosti rada.

Sistem je proizveden po zakonskoj regulativi i najsavremenijim standardima EU, uključujući i najrigorozniji nemački sistem kvaliteta TÜV.

Ono što izdvaja ovaj od ostalih sistema je najmanji pritisak na telo. Sila zaustavljanja je skoro dvostruko ispod zakonski maksimalne sile koju je propisala EU.

Ukoliko Vaš objekat već poseduje merdevine ili ledobrane koji ne predstavljaju sigurnu zaštitu od pada, možemo Vam ponuditi samo sigurnosnu šinu sa klizačem za instalaciju koja štedi ukupne troškove bez gubitaka po sigurnost.

EN 353-1

